

Thuis is waar we ons veilig voelen



Garagedeuren
en voordeuren
van de nr. 1 van
Europa voor een
voordeelprijs

Actieaanbiedingen die zeker overtuigen



Voordeur zonder
zijdeel
vanaf **€ 1598***
NIEUW: incl. RC 2
veiligheids-
uitrusting

Automatische
garagedeur
vanaf **€ 998***

HÖRMANN

Van deze actieaanbiedingen worden opbouw en renoveerders enthousiast



Automatische garagedeur
vanaf **€ 998***

Tot wel 30% besparen
In vergelijking met de vrijblijvende adviesprijs van een Hörmann-sectionaaldeur LPU met hetzelfde oppervlak en gelijke afmetingen



Vermijd zware ongevallen bij de garagedeur



Helaas leest men het steeds weer: **kleine kinderen** raken bij **ongevallen** met oude garagedeuren **ernstig gewond!** Daarom moeten juist **gezinnen met kinderen en kleinkinderen** die dreigende gevaren beslist voorkomen. Met de RenoMatic speelt u op safe. Deze automatische deur biedt u veiligheidseigenschappen als:
Uitschakelautomaat: deze stopt de deur veilig bij onverwachte obstakels zoals bijv. een kind of loopauto.
Vingerklembeveiliging: de deurpanelen zijn zo

gevormd, dat de openingen ertussen altijd kleiner zijn dan 4 mm. Zo kan men noch tussen de panelen, noch bij de scharnieren bekneld raken.

Ingrijpbeveiliging: de kozijnen aan de zijkant zijn volledig dicht. Hierdoor kan men er niet ingrijpen.

Dat betekent: **meer veiligheid voor u en uw gezin!**



Veiligheidschecklijsten

Meer over de veiligheid van garagedeuren, d.w.z. **video en veiligheidschecklijsten** vindt u op hormann.nl/aktie2018/veiligheid

Garagesectionaaldeur RenoMatic 2018

M-profilering, incl. ProMatic-aandrijving

- **Dubbelwandig geïsoleerde, 42 mm dikke panelen** voor hoge warmte-isolatie, goede stabiliteit en een aangenaam rustige loop
- Buitenzijden met fijn gestructureerd Sandgrain-oppervlak in 3 kleuren of uv-bestendig Decograin-oppervlak in 3 decors, binnenzijde in zilverkleurige zinklaag
- **Optimale duurzame bescherming** van het kozijn door kunststof kozijnvoet
- **ALLEEN BIJ HÖRMANN:** betrouwbare beveiliging tegen optillen door mechanische optilbeveiliging
- ProMatic-aandrijving met **moderne BiSecur-radiotechniek** en extra openingshoogte voor ventilatie van de garage
- **HSE 4 BS-handzender** (afb. rechts), zwart structuuroppervlak, met oog voor sleutelhanger



Sandgrain-oppervlak



BiSecur


Actiemaat	Sandgrain	Decograin
2375 × 2000 mm	€ 998	€ 1098
2375 × 2125 mm		
2500 × 2000 mm		
2500 × 2125 mm		
2500 × 2250 mm		

Verkeerswit
RAL 9016

Antracietgrijs
RAL 7016

Terrabruin
RAL 8028

Titan Metallic CH 703
Decograin





Voordeur
zonder zijdeel
vanaf **€ 1598***
NIEUW: incl. RC 2
veiligheids-
uitrusting

RC 2
Gecertificeerde
veiligheid

Stalen / aluminium veiligheidsvoordeur Thermo65
NIEUW: standaard met RC 2-veiligheidsuitrusting

- Binnen en buiten in hetzelfde vlak liggend deurblokaanzicht zonder zichtbare vleugelomraming
- Thermisch onderbroken, 65 mm dik stalen deurblad met polyurethaan hardschuimvulling
- Thermisch onderbroken 80 mm aluminium kozijn in Roundstyle-look
- In 3 actiekleuren en 3 Decograin-actiedecors aan de binnen- en buitenzijde
- **Inbraakwerende RC 2-veiligheidsuitrusting met 5-voudig veiligheidsslot**
- **Hoge warmte-isolatie met een U_D -waarde van tot wel $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$**
- Actiemaaten tot $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (op maat zonder meerprijs)
- Optioneel ook met zijdelen



Motief 010
in 3 kleuren
slechts € 1598*
in 3 decors
slechts € 1798*



Motief 015
in 3 kleuren
slechts € 1598*
in 3 decors
slechts € 1798*



Motief 515
in 3 kleuren
slechts € 1598*
in 3 decors
slechts € 1798*



Motief 700 S
in 3 kleuren
slechts € 1998*
in 3 decors
slechts € 2198*



Motief 810 S
in 3 kleuren
slechts € 1998*
in 3 decors
slechts € 2198*



Motief 900 S
in 3 kleuren
slechts € 1998*
in 3 decors
slechts € 2198*

Meer informatie over
de actievoordeuren
Thermo65 en ThermoSafe
vindt u in de brochure
„Actievoordeuren 2018“.

Golden Oak
Decograin

Dark Oak
Decograin



Stalen
veiligheidsdeur
KSI 40
vanaf **€ 649***

RC 2
Gecertificeerde
veiligheid

**Stalen veiligheidsdeur
KSI 40**

Als zijdeur voor de garage
of als kelderingsdeur

- **Inbraakwerende RC 2-veiligheidsuitrusting**, getest conform DIN EN 1627 aan scharnierzijde en scharnieraanzijde
- Uittrek- en doorboorbeveiligde veiligheidswisselgarnituur voor hoge veiligheid
- 40 mm dik deurblad met 3-zijdige dikke opdek en hoekkozijn, verzinkt en voorzien van poedergrondverf in verkeerswit RAL 9016
- Omlopende versterkingsomraming en over het hele oppervlak verlijmdde vulling van minerale wol voor een **hoge stabiliteit**
- Betrouwbare afdichting dankzij 3-zijdige EPDM-afdichting en dubbele lipafdichting
- **Goede warmte-isolatie** met een U_D -waarde van ca. $1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Actiemaat: $875 \times 2000 \text{ mm}$

**30% betere warmte-
isolatie*****

Als **thermisch onderbroken uitvoering**
KSI Thermo46 met een U_D -waarde van
maximaal ca.
 $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Stalen
veiligheidsdeur
KSI Thermo46
vanaf **€ 1148***

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet keurbindend. Alle vermelde kleuren zijn vergelijkbaar met RAL-kleuren. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
* Verplichtende adviesprijs incl. 21% btw voor de actiemaaten (RevoMatic 2018: 2375 x 2000 mm; 2375 x 2125 mm; 2500 x 2000 mm; 2500 x 2125 mm; 2500 x 2250 mm; 2500 x 2250 mm; Thermids: to 11250 x 2250 mm; zonder opmeting, montage, demontage en afvoer; deuren 3111-2-2018 bij alle beschreven decors en kleuren.
** Tot wel 30% betere warmte-isolatie in vergelijking met een gebruikelijke stalen veiligheidsdeur.
*** Tot wel 30% betere warmte-isolatie in vergelijking met een gebruikelijke stalen veiligheidsdeur.

Zo goed kan veiligheid eruit zien


Aluminium ThermoSafe-voor deur standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting

- Binnen en buiten in hetzelfde vlak liggend deurblootzichtsicht zonder zichtbare vleugelomraming
- Thermisch onderbroken, 73 mm dik aluminium deurbloot met polyurethaan hardschuimvulling, met poedergrondverf, binnenzijde in verkeerswit RAL 9016, mat
- Thermisch onderbroken aluminium kozijn 80 mm
- **inbraakwerende RC 3-veiligheidsuitrusting met 5-voudig veiligheidslot**
- **Hoge warmte-isolatie met een U_D -waarde van tot wel ca. 0,8 W/(m²·K)**
- Actiematen tot 1250 x 2250 mm (op maat zonder meerprijs)
- Optioneel ook leverbaar met zijdelen, bovenlichten of automatische sloten




7 actiekleuren zonder meerprijs


De actiedeuren zijn verkrijgbaar zonder meerprijs in zeven kleuren aan de buitenzijde. De binnenzijde van de deur wordt standaard geleverd in verkeerswit RAL 9016, mat.




Verkeerswit RAL 9016, mat




Hörmann-kleur CH 703, fijne structuur mat




Steengrijs RAL 7030, fijne structuur mat




Hörmann-kleur CH 607, fijne structuur mat



Antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur mat



Grijsaluminium RAL 9007, fijne structuur mat



Antracietgrijs RAL 7016, mat



Overige informatie vindt u in de brochure „Actievoordeuren 2018“.




Motief 860
slechts € 2698*



Motief 862
slechts € 2698*



Motief 871
slechts € 2698*



Motief 872
slechts € 2698*



Motief 189
slechts € 2898*



Motief 501
slechts € 2898*



Motief 502
slechts € 2898*



Motief 503
slechts € 2898*



Motief 504
slechts € 2898*



Motief 505
slechts € 2898*



Motief 686
slechts € 2898*



Motief 867
slechts € 2898*

Op onze diensten kunt u vertrouwen



Gekwalificeerd deskundig advies



Opmeting ter plaatse



Vakkundige montage



Demontage en milieuvriendelijke verwijdering

